

腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術用 入院治療計画表(患者様用)

担当医
担当看護師

様

	入院・手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目
日時	/	/	/	/	/	/
安静度	ベッド上	体動自由	体動自由	体動自由	体動自由	体動自由
食事	手術当日絶飲食	朝: 飲水可 昼: 常食 	常食	常食	常食	常食
痛み止め	手術後の痛み止めとして注射 または坐薬を使用します。 	—————→				
排泄	手術後ベッド上 尿道に管が入ります	トイレ (管が入っている場合は朝抜去)				
消毒(包交)		ガーゼ交換 (テープへ交換します) 	2日目以降テープの場合 包交はありません 	—————→		
保清 処置	手術前日臍処置	清拭	シャワー可	シャワー可		
点滴	手術前日臍処置 上肢より点滴をします。 			(-)	(-)	(-)
抗生剤(点滴)	抗生剤点滴	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)
抗生剤(内服)						
検査	術後腹部レントゲン	胸部・腹部レントゲン	(-)	(-)	(-)	(-)
説明(医師)	手術・麻酔・手術結果の説明					再診日等の説明
説明(看護師)	入院準備・術前オリエンテーション					

患者様の症状によっては、経過、退院日が異なる場合があります。
入院見込み期間5~7日間