

シャント造設術を受けられる患者様へ

様

ID

主治医

担当看護師

	入院当日(1日目)	入院2日目	退院可能日
	手術当日	手術翌日	術後2日目
月日	/	/	/
到達目標	術後、シャント音が確認できる。	術後、シャント音が確認できる。	術後、シャント音が確認できる。
内服	普段より内服しているお薬は持参してください。 内服については看護師より説明があります。 (抗凝固剤/抗血小板剤は中止です)	抗生剤の内服が始まります。 抗凝固剤・抗血小板剤は本日より再開して下さい。	
注射	手術時間に合わせて点滴を始めます。 点滴は下肢に行います。 		
検査	身長・体重測定があります。	朝食前に体重測定があります。	朝食前に体重測定があります。
食事	手術前の食事は欠食 となります。 内服は通常通り服用して下さい。		
処置	術後は創部保護の為、シーネを固定します。	シーネはお昼頃外します。	
安静		清拭をします。	清拭をします。
説明	術後にシャント部の痛みがあるときは 看護師へ御連絡下さい。 		症状にあわせて退院日の調整をします。
医事	入院時、書類の提出を⑥番窓口へお願いします。 診断書や必要な書類なども⑥番窓口へお持ち下さい。		 受付

★病状に応じてこのスケジュールが変更になる場合があります。



平成22年5月作成